



**GEKIPS**

Documentation technique

# QUATRO

armoire mélaminé

**fit interiors**

# Index

---

<b>ANB31-19</b>	<b>4</b>	<b>ANB428-19</b>	<b>15</b>
<b>ANB41-19</b>	<b>5</b>	<b>ANB325-19</b>	<b>16</b>
<b>ANB32-19</b>	<b>6</b>	<b>ANB4210-19</b>	<b>17</b>
<b>ANB42-19</b>	<b>7</b>	<b>ANB34-19</b>	<b>18</b>
<b>ANB38-19</b>	<b>8</b>	<b>ANB44-19</b>	<b>19</b>
<b>ANB48-19</b>	<b>9</b>	<b>ANB35-19</b>	<b>20</b>
<b>ANB39-19</b>	<b>10</b>	<b>ANB45-19</b>	<b>21</b>
<b>ANB49-19</b>	<b>11</b>	<b>SANB34</b>	<b>22</b>
<b>ANB323-19</b>	<b>12</b>	<b>SANB44</b>	<b>23</b>
<b>ANB426-19</b>	<b>13</b>	<b>SANB35</b>	<b>24</b>
<b>ANB324-19</b>	<b>14</b>	<b>SANB45</b>	<b>25</b>

---

<b>Poignées</b>	<b>26</b>
<b>Numéros</b>	<b>28</b>
<b>Serrures</b>	<b>30</b>
<b>Accessoires</b>	<b>33</b>
<b>Suppléments</b>	<b>35</b>

# Quatro

Casiers à colonne simple et double

## Optionnel

- Porte en MFC en différentes finitions (voir le Nuancier 2022)
- Structure intérieure en deux coloris: anthracite ou cachemire

### Porte

Finitions



NUANCIER 2022

### Caisson

Finitions



Anthracite



Cachemire

## Équipement inclus



Serrure cadénassable



Numéro en adhésif résiné

## Légende pour options sur demande



• Poignées



• Porte-documents



• Patère double  
(en remplacement de l'équipement standard)



• Numéros  
(en remplacement de l'équipement standard)



• Miroir



• Cintre en plastique



• Charnières amorties  
(en remplacement de l'équipement standard)



• Prise USB



• Cintre antiviol



• Serrures  
(en remplacement de l'équipement standard)




• Étagère à chaussures



• Porte-objets



• Barre ovale pour cintres  
(en remplacement de l'équipement standard)



### ANB31-19

#### Casier à colonne simple 1 porte


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB41-19


#### Casier à colonne double 2 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB32-19

#### Casier à colonne simple 2 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB42-19

#### Casier à colonne double 4 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB38-19

#### Casier à colonne simple 2 portes en L


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions


L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande







### ANB48-19

#### Casier à colonne double 4 portes en L


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





### ANB39-19

#### Casier à colonne simple 2 portes en L


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB49-19

#### Casier à colonne double 4 portes en L


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB323-19

#### Casier à colonne simple 3 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB426-19

#### Casier à colonne double 6 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Patère triple
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

En option sur demande





### ANB324-19

#### Casier à colonne simple 4 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB428-19

#### Casier à colonne double 8 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB325-19

#### Casier à colonne simple 5 portes

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande







### ANB4210-19

#### Casier à colonne double 10 portes


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB34-19

#### Casier à colonne simple 1 porte pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB44-19

#### Casier à colonne double 2 portes pour banquette


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### ANB35-19

#### Casier à colonne simple 2 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm


Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu



### ANB45-19

#### Casier à colonne double 4 portes pour banquette

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions


L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm  
Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu



### SANB34

#### Casier à colonne simple 1 porte pour banquette suspendue


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadennassable


#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### SANB44

#### Casier à colonne double 2 portes pour banquette suspendue


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable


#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande





### SANB35

#### Casier à colonne simple 2 portes pour banquette suspendue

- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions

L 400 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm


#### En option sur demande



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu





### SANB45

#### Casier à colonne double 4 portes pour banquette suspendue


- Portes et structure réalisées avec panneaux en MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Grilles de ventilation
- Barre pour cintres
- Pieds réglables
- Charnières certifiées pour 80.000 cycles d'ouverture et de fermeture
- Angle d'ouverture de la porte 155°
- Numéro pour porte en adhésif résiné avec logo Fit Interiors
- Serrure cadénassable

#### Dimensions

L 800 mm / P 550 mm / H 2100 mm

Hauteur totale avec plinthe 2170 mm

#### En option sur demande



(\*)

(\*) compartiment inférieur exclu

# Poignées



**HAN 01A**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 01B**  
Poignée en zamak chrome mat  
Dimensions  
L 10 mm / P 30 mm / H 106 mm



**HAN 02**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
Ø 20 mm / P 25 mm



**HAN 03**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
L 42 mm / P 12 mm / H 106 mm



**HAN 04**  
Poignée en zamak titane  
Dimensions  
L 50 mm / P 25,7 mm / H 80 mm



**HAN 05A**  
Poignée en zamak chrome brillant  
Dimensions  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05B**  
Poignée en zamak blanc  
Dimensions  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 05C**  
Poignée en zamak anthracite  
Dimensions  
L 22 mm / P 18 mm / H 158 mm



**HAN 06**  
Poignée en aluminium anodisé brillant  
Dimensions  
L 16mm / P 30 mm / H 198 mm



---

**HAN 07**

Poignée en zamak chrome brillant

**Dimensions**

L 69 mm / P 26 mm / H 69 mm



---

**HAN 08A**

Poignée en plastique argent brillant

**Dimensions**

Ø 35 mm / P 28 mm



---

**HAN 08B**

Poignée en plastique argent mat

**Dimensions**

Ø 35 mm / P 28 mm

# Numéros



## ACCIND

Numéro perforé sur plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 62 mm / H 20 mm



## ACCTAI

Numéro gravé sur une plaque en acier

- Fixation avec vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 135 mm / H 40 mm



## ACCRES1

Numéro en adhésif résiné, jaune et noir

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES2

Numéro en adhésif résiné, noir et blanc

- Avec logo Fit Interiors rouge
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 90 mm / H 90 mm



## ACCRES3

Numéro en adhésif résiné, rouge et blanc

- Avec logo Fit Interiors noir
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 90 mm / H 90 mm

1

**ACCNUI-M150**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 150 mm

1

**ACCNUI-M100**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 100 mm

1

**ACCNUI-M70**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police moyenne
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 70 mm

1

**ACCNUI-C230**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 230 mm

1

**ACCNUI-C150**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 150 mm

1

**ACCNUI-C100**

Numéro d'acier à un chiffre

- Police compressée
- Epaisseur 1 mm, fixation par vis
- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

H 100 mm

	largeur porte	H 230 mm	H 150 mm	H 100 mm	H 70 mm
Code			ACCNUI-M150*	ACCNUI-M100	ACCNUI-M70
Font	450 mm	•	<b>24</b>	<b>024</b>	<b>024</b>
<b>12345</b>	400 mm	•	<b>24</b>	<b>024</b>	<b>024</b>
<b>67890</b>	300 mm	•	•	<b>024</b>	<b>024</b>
FF Medium					
Code		ACCNUI-C230	ACCNUI-C150	ACCNUI-C100	
Font	450 mm	<b>024</b>	<b>024</b>	<b>024</b>	•
<b>12345</b>	400 mm	<b>024</b>	<b>024</b>	<b>024</b>	•
<b>67890</b>	300 mm	•	<b>024</b>	<b>024</b>	•
FF Compressed					

\* nombres maximum à deux chiffres

# Serrures

## Serrures mécaniques



### ACCHIAVE

Serrure à clé

- 2 clés incluses et un porte-clés numéroté
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCDKDI

Serrure à combinaison mécanique DIAL

- En remplacement de l'équipement standard



### ACCCOMBI

Serrure à combinaison mécanique avec poignée

- Combi Lock
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCKEYLESS

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin nickel
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCKEYLESS1

Serrure à combinaison mécanique P1

- Satin gold
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCKEYLESS2

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte black
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCKEYLESS3

Serrure à combinaison mécanique P1

- Matte white
- En remplacement de l'équipement standard

## Serrures numériques à batterie



---

### ACCAXSTD

Axis standard avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



---

### ACCAXVER

Axis vertical avec poignée

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



---

### ACCDLKN

Next Cue avec clavier

- Serrure numérique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



---

### ACCDKSO

Solaz avec poignée

- Serrure numérique/mécanique Digilock
- En remplacement de l'équipement standard

## Serrures sans-contact



### ACCGAT

Mod. 7010

- Piles et jeu de boulons inclus
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCDLKNRFID

Next Cue

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCAXSTDRFID

Axis standard avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCAXVERRFID

Axis vertical avec poignée

- Serrure de proximité Digilock
- En remplacement de l'équipement standard



### ACCOJPRO

OTS Basic

- Serrure de proximité Ojmar
- Avec batterie incluse
- En remplacement de l'équipement standard



# Accessoires



## RICFRE

### Charnières amorties

- en remplacement de l'équipement standard



## ACCES

### Porte-objets en acier inoxydable, monté sur la porte

#### Dimensions

L 200 mm / P 80 mm / H 80 mm



## ACCDOC

### Porte-documents en plexiglas pour feuille A5 à fixer sur la porte

#### Dimensions

L 250 mm / H 225 mm



## ACCSP

### Grand miroir intérieur pour casier porte entière et casier 2 portes

#### Dimensions

L 240 mm / H 400 mm



## ACCSP15

### Petit miroir intérieur pour casier

#### Dimensions

L 150 mm / H 240 mm



## ACCUSB

### Prise USB

- 5V complet avec alimentation 100-240 V; 50-60 Hz - IP20



## ACCPIQ

### Étagère à chaussures interne, carrée

#### Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 198 mm



## ACCPI5

### Étagère à chaussures interne, avec côté arrondi

#### Dimensions

L 270 mm / P (compartiment) / H 330 mm



## ACCPIA

### Étagère à chaussures interne

#### Dimensions

L (compartiment) / P (compartiment)



---

**ACCTOV**

Tringle à vêtements ovale en métal chromé

- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L fino a 450 mm / P 15 mm / H 30 mm

---



---

**ACCHOOK1**

Patère en aluminium poli, composée de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard
- Monté côté charnières

**Dimensions**

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm

---



---

**ACCHOOK2**

Lot de 2 patères en aluminium poli, composées chacune de deux cintres

- En remplacement de l'équipement standard

**Dimensions**

L 60 mm / P 30 mm / H 50 mm

---



---

**AV00001**

Cintre antivol en bois avec anneau

---



---

**AV00002**

Cintre en plastique antivol avec anneau

---

# Suppléments



## ACCTAM

### Panneau latéral simple

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

#### Dimensions

L 550 mm / H 2066 mm



## ACCTAMD

### Panneau latéral double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

#### Dimensions

L 1100 mm / H 2066 mm



## ACCTAML-24V

### Panneau latéral simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

#### Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMD-24V

### Panneau latéral double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- LED IP20, couleur à choisir parmi:

(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V

(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V

(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V

#### Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm



## ACCTAMXL

### Panneau latéral simple pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

#### Dimensions

L 610 mm / H 2092 mm



## ACCTAMDXL

### Panneau latéral double pour casiers avec Top

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

#### Dimensions

L 1220 mm / H 2092 mm




---

**ACCTAMSP**

**Panneau latéral simple avec miroir**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 450×1972 mm

**Dimensions**

L 550 mm / H 2072 mm




---

**ACCTAMSD**

**Panneau latéral double avec miroir**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Miroir 1000×1972 mm

**Dimensions**

L 1100 mm / H 2072 mm




---

**SPACE1**

**Panneau latéral de borne simple en stratifié, arrondi au-dessus et au-dessous**

**Dimensions**

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




---

**SPACE2**

**Panneau arrondi pour coin intérieur en stratifié**

**Dimensions**

L 118 (+112) mm / P 118 (+112) mm / H 2070 mm




---

**SPACE3**

**Panneau arrondi pour coin extérieur en stratifié**

**Dimensions**

L 550 mm / P 118 mm / H 2070 mm




---

**ACCTOS**

**Top pour casier simple**

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane

Projection 60 mm



### ACCTOP

#### Top pour casier double

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
  - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
- Projection 60 mm



### ACCTSL-24V

#### Top pour casier simple avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
  - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
  - LED IP20, couleur à choisir parmi:  
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V  
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V  
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



### ACCTPL-24V

#### Top pour casier double avec canal LED

- Panneaux MFC de 18 mm d'épaisseur
  - Bordure en ABS avec colle polyuréthane
  - LED IP20, couleur à choisir parmi:  
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V  
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V  
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V
- Projection 60 mm



### ACCVEL20

#### Voile supérieur pour casier, jusqu'à 200 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



### ACCVEL50

#### Voile supérieur pour casier, de 200 à 500 mm de hauteur

- Panneau MFC de 18 mm d'épaisseur
- Bordure en ABS avec colle polyuréthane



### ADELED-24V

#### LED adhésive à mettre sous le casier

- LED IP20, couleur à choisir parmi:  
(C) 6000 K lumière froide / 4.8W par mètre, 24V  
(N) 4000 K lumière naturelle / 4.8W par mètre, 24V  
(W) 3000 K lumière chaude / 4.8W par mètre, 24V



---

**ACCZARSG**

Plinthe en ABS pour casier simple, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



---

**ACCZARDG**

Plinthe en ABS pour casier double, finition aluminium satiné

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



---

**ACCZARSB**

Plinthe en ABS pour casier simple, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage




---

**ACCZARDB**

Plinthe en ABS pour casier double, finition blanche

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



---

**ACCZARSN**

Plinthe en ABS pour casier simple, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



---

**ACCZARDN**

Plinthe en ABS pour casier double, finition noire

- Pieds réglables de 100 mm de hauteur
- Complet avec accessoires de montage



**GEKIPS**

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet  
94700 MAISONS-ALFORT  
01 41 78 68 40  
[contact@gekips.com](mailto:contact@gekips.com)