



GEKIPS

Documentation technique

Classic

Armoires Acier



S 2000 CLASSIC

Voici ce qu'offre la série S 2000 Classic :

- Construction solide en acier émaillé au four de haute qualité
- 2 largeurs de compartiment, 5 hauteurs de casier différentes
- Structure au choix avec pieds, socle ou banc
- Aération par le biais du CAC (concept d'aération classique)
- Portes à ouverture à droite, montées sur pivots à renforcement central pour une grande solidité, fentes de ventilation, et porte-étiquette découpé.
- Amortisseurs de butée de série
- Nettoyage facile à l'intérieur grâce aux tablettes faciles à balayer (modèles 8030 et 8040 avec orifices de nettoyage)
- Étagère enfichable et barre porte-manteau stable à profil ovale avec 3 crochets coulissants anti-torsion pour chaque compartiment
- Fermeture à pêne rotatif pour cadenas, une solution de base très pratique
- **Pieds de l'armoire (modèle 8010 par ex.) en plastique pour une meilleure protection anticorrosion de l'armoire !**
- Pieds gris clair pour corps d'armoire coloris RAL 7035, noirs pour tous les autres coloris du corps
- Bancs avec patins réglables pour un ajustement simple de la hauteur (10 mm)



Structure avec pieds



Structure avec socle



Structure avec banc



Façades en acier



Autoaération CAC

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810
Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	8010-10	8010-12	8010-20	8010-22

Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810
Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	2	3	4	5
N° de com.	8020-10	8020-12	8020-20	8020-22

2. Coloris de corps et de porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



N° de commande
8020-40 (à socle)



Crochet de vestiaire double C+P :
Tringle spéciale ovale à crochets
coulissants doubles anti-rotation.
Charge extrême et confort
d'utilisation élevé.

N° de commande 8010-20 (à pieds)



1.

900	1200	1190	1590	1480
1850	1850	1850	1850	1850
3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
5	6	6	8	8
8010-30	8010-32	8010-40	8010-42	8010-50



1.

900	1200	1190	1590	1480
1800	1800	1800	1800	1800
3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400	5 x 300
5	6	6	8	8
8020-30	8020-32	8020-40	8020-42	8020-50

Armoires vestiaires avec banc

Barres de siège pour les modèles 8030, 8040 et 8050 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles.
Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément.
Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm

L'armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent un montage simple.

Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur avec portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte : 1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810	900	1200
Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	8030-10	8030-12	8030-20	8030-22	8030-30	8030-32

Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte : 1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810	900	1200
Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	8040-10	8040-12	8040-20	8040-22	8040-30	8040-32

Armoires à banc intégré

profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810	900	1200
Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	2	3	4	5	5	6
N° de com.	8050-10	8050-12	8050-20	8050-22	8050-30	8050-32

2. Coloris du corps et de la porte



(voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

+ Grille pour chaussures pour modèles 8030, 8050 ...

+ Lattes d'assise en plastique

+ n° de com.

Gris clair


+ 8000-7035

Gris-bleu



+ 8000-7031

Gris noir


+ 8000-7021



1.	1190	1590	1480
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	8030-40	8030-42	8030-50



1.	1190	1590	1480
	1850	1850	1850
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	8040-40	8040-42	8040-50



1.	1190	1590	1480
	2090	2090	2090
	4 x 300	4 x 400	5 x 300
	6	8	8
	8050-40	8050-42	8050-50



N° de com. 8030-30



N° de com. 8040-40



N° de com. 8050-40
+ 8000-7035 (lattes d'assise en plastique gris clair)
+ 4 x 8050-7010 (grille pour chaussures, suppl.)

Armoires vestiaires à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de deux compartiments utilisables par une seule personne, p. ex. pour le rangement des **vêtements de ville et de travail**. Barres de siège pour les modèles 8032, 8042 et 8052 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L'armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent un montage simple.

Armoires à banc


Hauteur d'assise : 420 mm
Profondeur d'assise : 315 mm
Profondeur de l'armoire : 500/815 mm



N° de commande 8022-22
 + 8001-303 (portes lisses)

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle



	610	810	1190	1590
Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8012-20	8012-22	8012-40	8012-42

Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte : 1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	610	810	1190	1590
Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8022-20	8022-22	8022-40	8022-42

2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Numéro de com. 8052-40
+ 8000-7035 (lattes d'assise en plastique gris clair)

+ Lattes d'assise en plastique

+ n° de com.

Gris clair

+ 8000-7035

Gris-bleu


+ 8000-7031

Gris noir

+ 8000-7021

Armoires à banc monté sur l'avant

sur pieds de 150 mm de hauteur avec portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8032-20	8032-22	8032-40	8032-42



Armoires à banc à châssis encastré abaissé

portes raccourcies, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1315 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8042-20	8042-22	8042-40	8042-42



Armoires à banc intégré

Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle

Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	2090	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
Nbre de pers.	1	1	2	2
RSC	4	5	6	8
N° de com.	8052-20	8052-22	8052-40	8052-42



► Grille pour chaussures
pour modèles 8032, 8052

Armoires vestiaires avec une porte sur deux compartiments

à utiliser par une seule personne, p. ex. pour le rangement des **vêtements de ville et de travail**. Barres de siège pour les modèles 8250 en bois de hêtre en standard, en profil env. 60 x 35 mm, rabotées sur toutes les faces, arrondies sur le dessus, laquées à la laque transparente, avec des différences de couleur naturelles. Lattes d'assise en plastique disponibles sans supplément. Couleur standard du châssis du banc : Gris noir RAL 7021.

L'armoire et le banc sont livrés séparément et garantissent un montage simple.

Armoires à banc



Hauteur d'assise : **420 mm**
 Profondeur d'assise : **315 mm**
 Profondeur de l'armoire : **500/815 mm**



N° de com. 8210-40

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
 Dimensions utiles par porte :
 1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



Largeur	610	1190
Hauteur	1850	1850
Compartiments	2 x 300	4 x 300
Nbre de pers.	1	2
RSC	4	6
N° de com.	8210-20	8210-40

2. Coloris du corps et de la porte





Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur,
profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle

Largeur	610	1190
Hauteur	1800	1800
Compartiments	2 x 300	4 x 300
Nbre de pers.	1	2
RSC	4	6
N° de com.	8220-20	8220-40



Armoires à banc intégré

Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
1600 x 230 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle

Largeur	610	1190
Hauteur	2090	2090
Compartiments	2 x 300	4 x 300
Nbre de pers.	1	2
RSC	4	6
N° de com.	8250-20	8250-40



+ Lattes d'assise en plastique

+ N° de com.

Gris clair

+ 8000-7035

Gris-bleu

+ 8000-7031

Gris noir

+ 8000-7021

► Grille pour chaussures

pour modèles 8250



N° de com. 8250-40



Vestiaires à linge et armoires à produits d'entretien domestique

Portes battantes avec fermeture commune à pêne rotatif pour cadenas, tablettes non ajustables en hauteur.



+ Portes lisses

sur tous les modèles d'armoires S 2000 Classic sans fente d'aération, sans porte-étiquette, nettoyage très facile



Modèle
+ N° de com.

lisse
+ 8001-303

N° de com. 8160-20, 8120-00, 8222-20B

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm



1. Dimensions et modèle

	610	810	610	810
Largeur	610	810	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Description	Armoires vestiaires à linge 4 tablettes à gauche, étagère sur la droite avec une barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion		Armoires à produits d'entretien domestique 4 casiers à gauche de la cloison raccourcie, sur la droite, barre stable à profil ovale avec 6 crochets coulissants anti-torsion	
RSC	4	5	4	5
N° de com.	8060-20	8060-22	8110-00	8110-02



Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm



1. Dimensions et modèle

	610	810	610	810
Largeur	610	810	610	810
Hauteur	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400
Description	voir ci-dessus		voir ci-dessus	
RSC	4	5	4	5
N° de com.	8160-20	8160-22	8120-00	8120-02



2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires multifonctionnelles

Armoires pour le linge et de rangement

Portes avec fermeture à pêne rotatif, tablettes non ajustables en hauteur.





N° de com.
8020-20B



N° de com.
8022-20B

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur,
profondeur 500 mm





1. Dimensions et modèle

	610	810	610	810	610
Largeur	610	810	610	810	610
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Description	avec portes à fermeture individuelle (les deux avec ouverture à droite)		avec portes battantes convergentes (fermeture commune)		avec portes battantes convergentes , sans cloison, 4 tablettes en continu (fermeture à 2 points)
RSC	4	5	4	5	4
N° de com.	8010-20B	8010-22B	8012-20B	8012-22B	8212-20B



Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur,
profondeur 500 mm



1. Dimensions et modèle

	610	810	610	810	610
Largeur	610	810	610	810	610
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	2 x 300	2 x 400	1 x 600
Description	voir ci-dessus		voir ci-dessus		voir ci-dessus
RSC	4	5	4	5	4
N° de com.	8020-20B	8020-22B	8022-20B	8022-22B	8222-20B



Armoires vestiaires à deux niveaux avec fermeture à pêne rotatif

Armoire-vestiaire, à deux étages, 2 compartiments l'un sur l'autre, 1 porte par compartiment, barre porte-manteau stable à profil ovale et 3 crochets coulissants anti-torsion, trous d'aérations faciles à nettoyer en haut et en bas de la porte, porte-étiquette découpé, et serrure à loquet rotatif pour le verrouillage du casier.



N° de com. 8310-20



N° de com. 8320-30

Armoires sur pieds

sur pieds de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	610	810	900	1200	1190	1590
Largeur	610	810	900	1200	1190	1590
Hauteur	1850	1850	1850	1850	1850	1850
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	4	5	5	6	6	8
N° de com.	8310-20	8310-22	8310-30	8310-32	8310-40	8310-42

Armoires à socle

sur socle de 100 mm de hauteur, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	610	810	900	1200	1190	1590
Largeur	610	810	900	1200	1190	1590
Hauteur	1800	1800	1800	1800	1800	1800
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	4	5	5	6	6	8
N° de com.	8320-20	8320-22	8320-30	8320-32	8320-40	8320-42

2. Coloris du corps et de la porte




Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires vestiaires à deux niveaux



Armoires à banc intégré

Hauteur d'assise 420 mm de hauteur,
profondeur d'assise 315 mm,
profondeur d'armoire 500/815 mm.
Dimensions utiles par porte :
786 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	610	810	900	1200	1190	1590
Largeur	610	810	900	1200	1190	1590
Hauteur	2090	2090	2090	2090	2090	2090
Compartiments	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	4	5	5	6	6	8
N° de com.	8350-20	8350-22	8350-30	8350-32	8350-40	8350-42

+ Lattes d'assise en plastique

	Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
+ N° de com.	+ 8000-7035	+ 8000-7031	+ 8000-7021

Grille pour chaussures

pour modèles 8350



N° de com. 8350-30
+ 0008-70 (serrure à cylindre rotatif)

Armoires à casiers à portes en acier

Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15, page 49).

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les casques de moto. **Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre** et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même coloris que le corps.


Attention :

Pour tous les modèles, **serrure à 3 verrous impossible**

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte,

Armoires à 3 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810
Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010-103	8010-123	8010-203	8010-223

Armoires à 4 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810
Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010-104	8010-124	8010-204	8010-224

Armoires à 5 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



	320	420	610	810
Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	4	5	6	7
N° de com.	8010-105	8010-125	8010-205	8010-225

2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires à casiers


+ **Socle**
à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur
de socle 100 mm, hauteur d'armoire 1800 mm





Largeur	320	420	610	810	900	1200	1190
+ N° de com.	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...	8020-...



N° de com. 8010-103





1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	8010-303	8010-323	8010-403



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	8010-304	8010-324	8010-404



N° de com. 8010-404



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	8
	8010-305	8010-325	8010-405



N° de com. 8020-305

Armoires à casiers à portes en acier et vitres transparentes en verre acrylique

Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15). Verre acrylique de 3 mm d'épaisseur collé à l'intérieur

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les casques de moto. **Chaque porte est dotée d'une serrure à cylindre** et de deux clés. Les tablettes des casiers sont généralement du même coloris que le corps.

Attention :

Pour tous les modèles, **serrure à 3 verrous impossible**

Sur les casiers accessibles au public, nous recommandons l'utilisation de limiteurs d'ouverture de porte, cf. page 47.

Armoires à 3 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 510 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





1. Dimensions et modèle



Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010A103	8010A123	8010A203	8010A223

Armoires à 4 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 375 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





1. Dimensions et modèle




Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	3	4	5	6
N° de com.	8010A104	8010A124	8010A204	8010A224

Armoires à 5 casiers superposés

sur **pieds** de 150 mm de hauteur, profondeur 500 mm. Dimensions utiles par casier : 295 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)



1. Dimensions et modèle



Largeur	320	420	610	810
Hauteur	1850	1850	1850	1850
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400
RSC	4	5	6	7
N° de com.	8010A105	8010A125	8010A205	8010A225

2. Coloris du corps et de la porte





Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)

Armoires à casiers à vitres transparentes



+ **Socle**
à la place des pieds, modèle couleur corps, hauteur
de socle 100 mm, hauteur d'armoire 1800 mm





Largeur	320	420	610	810	900	1200	1190
+ N° de com.	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...	8020A...



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	8010A303	8010A323	8010A403



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	6	7	7
	8010A304	8010A324	8010A404



1.	900	1200	1190
	1850	1850	1850
	3 x 300	3 x 400	4 x 300
	7	8	8
	8010A305	8010A325	8010A405



N° de com. 8010A103



N° de com. 8020A404



N° de com. 8010A305

Surmeubles

Les modèles pratiques et peu encombrants : la solution idéale en cas de besoin de rangement important. Portes lisses à une paroi, sans trous d'aération et sans porte-étiquette (si besoin, veuillez commander un porte-étiquette supplémentaire en plastique, n° de com. 8500-15).

La largeur du compartiment 400 mm convient également pour les casques de moto.

Portes à fermeture à pêne rotatif.




N° de commande
8090-40 (surmeuble)



N° de commande
8092-20 (surmeuble)

Surmeubles

Profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)




1. Dimensions et modèle

	320	420	610	810	900	1200
Largeur	320	420	610	810	900	1200
Hauteur	500	500	500	500	500	500
Compartiments	1 x 300	1 x 400	2 x 300	2 x 400	3 x 300	3 x 400
RSC	1	1	2	2	3	3
N° de com.	8090-10	8090-12	8090-20	8090-22	8090-30	8090-32

Surmeubles à portes battantes convergentes

pour la fermeture commune de 2 compartiments, profondeur 500 mm.
Dimensions utiles par porte :
430 x 230/330 x 465 mm (H x L x P)





1. Dimensions et modèle

	610	810	1190	1590
Largeur	610	810	1190	1590
Hauteur	500	500	500	500
Compartiments	2 x 300	2 x 400	4 x 300	4 x 400
RSC	2	2	4	4
N° de com.	8092-20	8092-22	8092-40	8092-42

2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



1.

1190	1590	1480
500	500	500
4 x 300	4 x 400	5 x 300
4	4	4
8090-40	8090-42	8090-50


+

Limiteur d'ouverture de porte à 90°



Modèle	90°
+ N° de com.	+ 8505-02


Sans limiteur d'ouverture de porte



110°

- + Pour les casiers à agencement personnalisé
- + Espace accru pour l'utilisateur
- Extension violente de la porte possible en cas d'ouverture trop importante
- Endommagement possible de la surface d'utilisation de l'armoire voisine

Avec limiteur d'ouverture de porte à 90°



90°

- + Recommandé en cas d'utilisateurs multiples
- + Préviend l'extension de la porte en cas d'ouverture trop importante
- + Aucun contact avec la surface d'utilisation du voisin
- Espace réduit pour l'utilisateur

Voici ce qu'offre la gamme d'accessoires S 2000 Classic :

C'est le détail qui fait la différence ! nombreux équipements supplémentaires et composants d'équipement ultérieur pratiques. Avantages pour vous :

- Réponse personnalisée à toutes les exigences
- Des armoires « taillées sur mesure » pour le lieu d'utilisation spécifique
- Toutes les pièces peuvent être commandées individuellement (pas de supplément de prix, vous ne payez que ce dont vous avez besoin !)
- De nombreuses pièces peuvent être installées ultérieurement
- Très bon rapport qualité-prix grâce au système modulaire

N° de com. 8050-40 avec équipements supplémentaires :
 1 x 8000-7035 (lattes d'assise en plastique),
 4 x 0008-70 (serrures à cylindre),
 4 x 8001-323 (portes en tôle perforée),
 1 x 8504-40 (module de toit incliné),
 4 x 8502-06 (panneaux à code) et
 4 x 8000-21 (modèle zingué par électrolyse)



Lattes d'assise en plastique

Coloris	Gris clair	Gris-bleu	Gris noir
N° de com.	8000-7035	8000-7031	8000-7021

Modèle pour pièces humides

voir aussi page 24

zingué par électrolyse, enduit au four, largeur du compartiment 300 et 400 mm, supplément par largeur de compartiment

Pour armoires	sur pieds ou sur socle	avec banc
N° de com.	8000-20.	8000-21.

Équipements complémentaires dans l'armoire

Porte-chaussures en plastique, amovible, avec pièces d'écartement inférieures




N° de com. **4500-707**
Prix

Modèles à toit incliné



Profondeur 500 mm

Armoire avec inclinaison intégrée*, armoire d'env. 200 mm plus haute sur l'arrière, supplément par compartiment


Module toit incliné, hauteur sur l'arrière env. 230 mm, pour un montage ultérieur



Armoire à inclinaison intégrée
 Tout est visible sur le haut de l'armoire



Module de toit incliné
 peut être monté ultérieurement, prévient les oublis d'objets sur l'armoire



Largeur de compartiment	300/400	300/400	300/400	300/400	300/400	300
Nombre de compartiments	-	1	2	3	4	5
RSC	-	1	1	1	2	2
N° de com.	8000-38	8504-10/12	8504-20/22	8504-30/32	8504-40/42	8504-50

Cloisons de séparation


sous l'étagère, supplément par compartiment

en acier
 modèle pivotant, ne peut être monté ultérieurement

en acier
 modèle fixe, ne peut être monté ultérieurement

en plastique transparent, coulissant et pivotable, facile d'entretien

en toile bleue
 coulissante et pivotable, contenant plusieurs poches de rangement



Partie visible H x L	1000 x 460	1280 x 420	1210 x 300	1170 x 450
N° de com.	0080-00	0090-00	4500-705	4500-706

* délai de livraison éventuellement plus long

Accessoires pour armoires vestiaires

Trous d'aération*

Embouties dans la paroi arrière, supplément par compartiment



N° de com.

Trous d'aération en haut et en bas de la cloison de séparation arrière



8500-171

4 trous d'aération dans la cloison de séparation arrière



8500-174

Grille pour chaussures

pour les modèles à banc **intégré**



Larg. compartiment
N° de com.

300
8050-7010

400
8052-7010

pour les modèles à banc **monté sur l'avant***



* ne peut être monté ultérieurement

N° de com.

8030-701

8032-701

Armoires sans pieds **Minoration**

env. 1700 mm de hauteur

N° de com.

8055-00

Portes sans porte-étiquettes

Supplément par porte

N° de com.
+ supplément

pour toutes les armoires de la série S 2000 Classic

8001-306

* ne peut être monté ultérieurement

N° de com.

Équipements complémentaires

Tablette supplémentaire
non ajustable en hauteur (hauteur de montage env. 250 mm), montage ultérieur impossible



Larg. compartiment
N° de com.

300
8000-80

400
8002-80

Casier pour objets de valeur à l'intérieur* (à la place de l'étagère) avec serrure à cylindre, impossible sur le n° de com. 8000-38



300/400
8053-00

Miroir
à installer par le client, env. 110 x 90 mm
prix par porte



-
0019-00

Cintre standard
Bois dur laqué noir (avec suspension spéciale)



-
8000-061

Équipements supplémentaires

Suspension murale
avec équerre de maintien supplémentaire, prix par compartiment



N° de com.

8000-34

Porte-étiquette
En plastique, autocollant.



8500-15

Étiquettes en papier
pour porte-étiquettes embouties (conditionnement = 100 pièces)



8501-07

Vis de réglage en hauteur pour pieds d'armoire (jeu de 4 vis) pour l'installation ultérieure simple d'un régulateur de niveau de 10 mm pour toutes les armoires vestiaires S 2000 Classic sur pieds



8000-26

Modèles de portes

Portes lisses
sans fente d'aération, sans porte-étiquettes (tenir compte de l'aération alternative, par ex. par des trous d'aération !)



N° de com.


8001-303

Trous d'aération découpés*
Trous d'aération découpés en haut et en bas de la porte, porte-étiquette inclus



8500-173

Porte à tôle perforée pour modèles 8010-8090 larg. de comp. 300/400 mm (perforations en carré de 23 mm env. avec écartement de 5 mm), serrure à 3 verrous recommandée



8001-323

Limiteur d'ouverture de porte à 90°
Consignes d'utilisation voir page 47



8505-02

Coloris

Groupe de couleurs 0

(sans supplément)

Gris clair
RAL 7035Gris noir
RAL 7021Gris anthracite
RAL 7016Gris volcan
RDS 000 50 00Gris métallique
DB 703 lisseBleu clair
RAL 5012Bleu lointain
RAL 5023Vert réséda
RAL 6011

- **Aucun supplément pour le groupe de couleurs 0**

En cas de revêtement bicolore (corps et façades différents), la formule suivante s'applique :

- **Le revêtement du corps détermine le supplément de prix**

Vos avantages :

- **Un calcul simplifié du supplément couleur à l'aide de la couleur du corps uniquement**
- Plus de 150 coloris et combinaisons de couleurs sans supplément !

Groupe de couleurs I

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Bleu gentiane
RAL 5010Bleu lapis
RDS 270 20 29Rouge feu
RAL 3000Rouge rubis
RAL 3003Blanc perle
RAL 1013Vert clair
RAL 6027Bleu d'eau
RAL 5021Vert mousse
RAL 6005**Groupe de couleurs II**

(sans supplément pour les façades si le corps correspond au groupe de couleurs 0)

Jaune pastel
RDS 095 90 30Jaune-soufre
RDS 095 90 59Jaune soleil
RDS 080 80 60Orangé jaune
RAL 2000Vert pastel
RDS 110 90 20Vert viridin
RDS 110 80 60Blanc signalisation
RAL 9016Aluminium blanc
RAL 9006Aluminium gris
RAL 9007



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com