



GEKIPS

Documentation technique

Lapto

Armoires Acier



Armoires de vestiaires à encombrement réduit, à casiers à fente et de petite taille

Armoires vestiaires à faible encombrement

Modèle stable, haut de gamme, toutes les portes sont dotées d'une solide charnière à ouverture, serrure à cylindre avec 2 clés de série, 1 tablette à l'intérieur en haut, barre porte-manteau à 2 crochets en dessous, largeur de compartiment seulement 150 mm, **profondeur 500 mm**



1. Dimensions et modèle

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| Largeur | 620 | 920 | 1220 |
| Hauteur | 1950 | 1950 | 1950 |
| Compartiments | 4 | 6 | 8 |
| Dimensions utiles H x L x P | par porte : 1825 x 105 x 10 mm | | |
| RSC | 5 | 6 | 7 |
| N° de com. | 8170-402 | 8170-602 | 8170-802 |
| Prix | | | |





Accessoires

Limiteur d'ouverture de porte, uniquement pour vestiaires compacts.....

Armoires avec casiers de petite taille à socle

Chaque compartiment doté d'une serrure à cylindre et de 2 clés, socle couleur du corps, **profondeur 200 mm**



1. Dimensions et modèle

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Largeur | 460 | 460 |
| Hauteur | 1950 | 1950 |
| Casiers | 30 | 20 |
| Dimensions utiles H x L x P | 98 x 190 x 180 | 158 x 190 x 180 |
| RSC | 9 | 8 |
| N° de com. | 80700-201 | 80700-203 |
| Prix | | |



Armoires avec casiers de petite taille suspendues au mur

Chaque compartiment doté d'une serrure à cylindre et de 2 clés, **profondeur 200 mm**



1. Dimensions et modèle

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| Largeur | 460 | 460 |
| Hauteur | 770 | 770 |
| Casiers | 12 | 8 |
| Dimensions utiles H x L x P | 98 x 190 x 180 | 158 x 190 x 180 |
| RSC | 5 | 5 |
| N° de com. | 80700-231 | 80700-233 |
| Prix | | |



N° de com. 80700-203

2. Coloris du corps et de la porte



Veuillez faire votre choix (voir vue d'ensemble des coloris à la fin du catalogue)



N° de com. 8170-602


Toutes les armoires à faible encombrement et à casiers à fente sont dotées d'orifices d'aération sur la paroi arrière et d'une cale murale de 20 mm (profondeur de la structure env. 480 mm)



N° de com. 8170-311



Armoires à casiers à fente

avec 1, 2 ou 3 x 11 casiers, portes raccourcies (par ex. pour le courrier) avec cadre à étiquettes en plastique et serrure à cylindre avec 2 clés, armoire sur un socle noir gris, **profondeur 500 mm**



1. Dimensions et modèle

| Largeur | 320 | 620 | 920 |
|-----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| Hauteur | 1950 | 1950 | 1950 |
| Casiers | 11 | 22 | 33 |
| Dimensions utiles H x L x P | porte fermée : 23 x 250 x 460, porte ouverte : 150 x 230 x 460 mm | | |
| RSC | 7 | 9 | 11 |
| N° de com. | 8170-111 | 8170-211 | 8170-311 |
| Prix | | | |



| 460 | 460 |
|------------------|------------------|
| 1130 | 1130 |
| 18 | 12 |
| 98 x 190 x 180 | 158 x 190 x 180 |
| 7 | 7 |
| 80700-221 | 80700-223 |



Plaques numérotées disponibles en option, voir page 182

En raison de leur profondeur, toutes les armoires à encombrement réduit (y compris celles en version à socle) doivent être fixées au mur. Un matériel de vissage pour la fixation au mur doit être prévu par le client.



N° de com. 8170-111

Accessoires

Équipements supplémentaires et fermetures -

RSC = référence de supplément par couleur



GEKIPS
partenaire



77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com