



GEKIPS

Documentation technique

UNIKO

banque d'accueil

fit interiors

Uniko

arch. Franco Scaglia

Comptoir recouvert de différents matériaux. Élément de jonction bas en tôle d'acier



Comptoir

Finitions



NUANCIER 2022

Metal



A
Calamina



B
Corten

Krion



K
Blanc

Fenix



0032
Blanc



0720
Noir




0724
Gris

Élément de jonction

Acier




7021
Gris Noir




9010
Blanc


Simple



Multiple et séparé



Multiple et uni





UNIKO

Comptoir en laminé

- Structure en MFC
- Recouvert de stratifié
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1000 mm / P 750 mm / H 1000 mm



UNIKOA

Comptoir en Calamina

- Structure en MFC
- Bardage acier finition Calamine
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1000 mm / P 750 mm / H 1000 mm



UNIKOB

Comptoir en Corten

- Structure en MFC
- Bardage en acier avec finition Corten
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1000 mm / P 750 mm / H 1000 mm



UNIKOK

Comptoir en Krion

- Structure en MFC
- Bardage en Krion
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1000 mm / P 750 mm / H 1000 mm



UNIKOF

Comptoir en Fenix

- Structure en MFC
- Bardage en stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1000 mm / P 750 mm / H 1000 mm

UNIKOL

Élément de jonction bas

- Tôle d'acier pliée de 3 mm d'épaisseur
- Traitement cataphorétique

Dimensions

L 700 mm / P 425 mm / H 500 mm



GEKIPS

Partenaire **fit interiors**

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com