



GEKIPS

Documentation technique

UNIVERSAL

comptoir d'accueil monobloc

fit interiors

Universal

Comptoir réception revêtu de stratifié Fenix ou plaque de céramique



Revêtement

Céramique




Calacatta
Gold brillant



Noir Desir
brillant

Fenix



0032
Blanc



0720
Noir



0724
Gris

Plan de travail

Finitions



Anthracite

UNIVERSAL 15076

Comptoir réception revêtue de plaque de céramique

- Hauteur plan de travail 798 mm
- Structure MFC/multicouche
- Plaque de céramique avec finition en marbre naturel
- Surface hygiénique, également adaptée au contact alimentaire, résistante aux champignons, à la moisissure et aux taches
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1504-1949 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 15090

Comptoir réception revêtue de plaque de céramique

- Hauteur plan de travail 938 mm
- Structure MFC/multicouche
- Plaque de céramique avec finition en marbre naturel
- Surface hygiénique, également adaptée au contact alimentaire, résistante aux champignons, à la moisissure et aux taches
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1504-1949 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 20076

Comptoir réception revêtue de plaque de céramique

- Hauteur plan de travail 798 mm
- Structure MFC/multicouche
- Plaque de céramique avec finition en marbre naturel
- Surface hygiénique, également adaptée au contact alimentaire, résistante aux champignons, à la moisissure et aux taches
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1954-2399 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 20090

Comptoir réception revêtue de plaque de céramique

- Hauteur plan de travail 938 mm
- Structure MFC/multicouche
- Plaque de céramique avec finition en marbre naturel
- Surface hygiénique, également adaptée au contact alimentaire, résistante aux champignons, à la moisissure et aux taches
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1954-2399 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 25076

Comptoir réception revêtue de plaque de céramique

- Hauteur plan de travail 798 mm
- Structure MFC/multicouche
- Plaque de céramique avec finition en marbre naturel
- Surface hygiénique, également adaptée au contact alimentaire, résistante aux champignons, à la moisissure et aux taches
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 2404-2849 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 25090

Comptoir réception revêtue de plaque de céramique

- Hauteur plan de travail 938 mm
- Structure MFC/multicouche
- Plaque de céramique avec finition en marbre naturel
- Surface hygiénique, également adaptée au contact alimentaire, résistante aux champignons, à la moisissure et aux taches
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 2404-2849 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 15076F

Comptoir réception revêtue de stratifié Fenix

- Hauteur plan de travail 798 mm
- Structure MFC/multicouche
- Stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1504-1949 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 15090F

Comptoir réception revêtue de stratifié Fenix

- Hauteur plan de travail 938 mm
- Structure MFC/multicouche
- Stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1504-1949 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 20076F

Comptoir réception revêtue de stratifié Fenix

- Hauteur plan de travail 798 mm
- Structure MFC/multicouche
- Stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1954-2399 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 20090F

Comptoir réception revêtue de stratifié Fenix

- Hauteur plan de travail 938 mm
- Structure MFC/multicouche
- Stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 1954-2399 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 25076F

Comptoir réception revêtue de stratifié Fenix

- Hauteur plan de travail 798 mm
- Structure MFC/multicouche
- Stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 2404-2849 mm / P 900 mm / H 1057 mm

UNIVERSAL 25090F

Comptoir réception revêtue de stratifié Fenix

- Hauteur plan de travail 938 mm
- Structure MFC/multicouche
- Stratifié Fenix
- LED à lumière naturelle 4000 K qui éclaire la plinthe

Dimensions

L 2404-2849 mm / P 900 mm / H 1057 mm



GEKIPS

Partenaire *fit interiors*

77 rue du 14 Juillet
94700 MAISONS-ALFORT
01 41 78 68 40
contact@gekips.com